



Захист від падіння

# AN218R2ADD

## ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Регульований строп з амортизатором, дозволяє змінювати довжину шнура і, таким чином, зменшувати зайву відстань, якщо це необхідно.



### Переваги



#### Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



#### Виробнича потужність

• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг  
• Строп з підвищеним захистом до стирання, сертифікований для використання на гострих кромках

### Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Автомобільний сектор
- Складське господарство

### Сертифікати і стандарти



EN355

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ  
RFU 11.062  
140 KG

### Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 04/11/2024  
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

# AN218R2ADD

## ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Регульований строп з амортизатором, дозволяє змінювати довжину шнура і, таким чином, зменшувати зайву відстань, якщо це необхідно.

### Деталі - Стандарти

### Технічні деталі

|                                              |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип обладнання                               | Плетена мотузка                                                                                                                                                                                |
| Матеріал основи                              | Сталь, Поліамід, Поліестер                                                                                                                                                                     |
| Довжина (m)                                  | 2                                                                                                                                                                                              |
| Налаштування                                 | Налаштування шляхом регулювання петлі на мотузці                                                                                                                                               |
| Діаметр мотузки (mm)                         | 12                                                                                                                                                                                             |
| Із з'єднувачем                               | yes                                                                                                                                                                                            |
| Колір                                        | Біло-чорний                                                                                                                                                                                    |
| Коннектор (сторона користувача)              | Automatic lock hook, steel, opening 19mm                                                                                                                                                       |
| SIZE                                         | 1.50 to 2 m                                                                                                                                                                                    |
| Кінцевик                                     | Кінцева петля з карабіном                                                                                                                                                                      |
| Коннектор (сторона кріплення до конструкції) | 2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm                                                                                                                                                   |
| Термін служби від дати виробництва (років)   | 10                                                                                                                                                                                             |
| Вага (kg)                                    | 1,97                                                                                                                                                                                           |
| Типові ситуації при роботі на висоті         | Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення |
| Довжина (ft)                                 | 6.5616                                                                                                                                                                                         |








Fall protection

# AN218R2ADD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard with adjustable length allowing the length to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

### Logistics information

| Reference  | Colour      | Size        | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AN218R2ADD | White-Black | 1.50 to 2 m | AN218R2ADD  | 3295249265106 | 13295249265103 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 11.54 kg | 29.5 cm                                                                             | 45.5 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height