



AN235200AD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Ľahký elastický tlmič pádu z elastického tkaného popruhu, ktorý poskytuje voľnosť pohybu



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg
- Popruh s lepšou odolnosťou proti oderu a certifikovaný na ostré hrany



Jednoduché používanie

- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

Certifikáty a normy



EN355

CERTIFIKÁCIE PRI HORIZONTÁLNOU POUŽÍVANÍ
RFU 11.062
140 KG

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Chemický priemysel
- Automotive
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Ochrana pred rizikami



Pád



AN235200AD

TLMIČE PÁDU

Ľahký elastický tlmič pádu z elastického tkaného popruhu, ktorý poskytuje voľnosť pohybu

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Elastické tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	2
S konektorom	yes
Farba	Čierna-Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 19 mm
Ukončenie	2 prišité oká s objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	1 hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	1,07
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	6.5616








Fall protection

AN235200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN235200AD	Black-Orange	1.40 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height