



# RAH33

## AUFFANGGURTE

Kopf-nach-unten-Auffanggurt ermöglicht das Abseilen in engen Räumen

Absturzsicherung



### Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie

### Zertifikationen und normen



EN1498  
EN1498-C

EN361



# RAH33

## AUFFANGGURTE

Kopf-nach-unten-Auffanggurt ermöglicht das Abseilen in engen Räumen

Absturzsicherung

### Details - Normen

### Technische Details

Art der Ausrüstung	Kopfüber Auffanggurt
Einstellung	Einstellschnalle
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherung	2
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Elemente enthalten	Mit Rettungsgurt
Farbe	Schwarz-Orange
Lebensdauer ab der Herstellung	10 Jahre
Gewicht (kg)	2 kg
Anzahl der manuellen Schnallen	7
Sternal	1
Dorsal	1
Absturzgefährdung	Rettung und Bergung








# RAH33

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Head down harness for descending head down in confined spaces

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RAH33GT	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height