



Protección anticaídas

RAH33

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés para descender con la cabeza hacia abajo en espacios reducidos



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN1498
EN1498-C

EN361



RAH33

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés para descender con la cabeza hacia abajo en espacios reducidos

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés cabeza abajo
Ajuste	Hebilla de ajuste
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Elementos incluidos	Con correa de salvamento
Color	Negro-Naranja
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	2 kg
Número de hebillas manuales	7
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación








RAH33

FALL ARRESTER HARNESSSES

Head down harness for descending head down in confined spaces

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RAH33GT	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height