



RAH33

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura per la discesa a testa in giù in spazi confinati

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN1498

TYPE C

EN361

Protegge contro i rischi



Caduta



RAH33

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura per la discesa a testa in giù in spazi confinati

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura a testa in giù
Regolazione	Fibbia di regolazione
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Elementi inclusi	Con cinghia di salvataggio
Colore	Nero-Arancio
Dimensione	S/M/L
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2
Numero di fibbie manuali	7
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione








RAH33

FALL ARRESTER HARNESSSES

Head down harness for descending head down in confined spaces

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RAH33GT	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height