



Leesés elleni védelem

RAH33

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Testhevederzet szűk helyeken való fejjel lefelé történő ereszkedéshez



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN1498

EN1498-C

EN361



RAH33

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Testhevederzet szűk helyeken való fejjel lefelé történő ereszkedéshez

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Testheveder fejjel lefelé történő ereszkedéshez
Beállítás	Szabályozócsat
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
Tartalmazott elemek	Mentőpánttal
Szín	Fekete-Narancssárga
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	10 évek
Súly (kg)	2 kg
A kézi csatok száma	7
Sternal	1
Dorsal	1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Mentés és evakuálás








RAH33

FALL ARRESTER HARNESSSES

Head down harness for descending head down in confined spaces

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RAH33GT	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height