



Valbescherming

RAH33

VALBESCHERMINGSHARNAS

Head-down harness om met het hoofd naar beneden af te dalen in kleine ruimtes



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen



EN1498
EN1498-C

EN361



Valbescherming

RAH33

VALBESCHERMINGSHARNAS

Head-down harness om met het hoofd naar beneden af te dalen in kleine ruimtes

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Harnas rescue
Instelling	Gesp ter aanpassing
Aantal bevestigingspunten voor valbeveiliging	2
Bevestigingspunt voor valbeveiliging	Dorsaal, Borst
Inbegrepen elementen	Met reddingsband
Kleur	Zwart-Oranje
Levensduur vanaf productiedatum	10 jaren
Gewicht (kg)	2 kg
Aantal handmatige gespen	7
Sternal	1
Dorsal	1
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie








RAH33

FALL ARRESTER HARNESSSES

Head down harness for descending head down in confined spaces

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RAH33GT	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height