



Düşme önleme

RAH33

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Kapalı alanlarda baş aşağı inmek için baş aşağı emniyet kemeri



Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



EN1498
EN1498-C

EN361



Düşme önleme

RAH33

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Kapalı alanlarda baş aşağı inmek için baş aşağı emniyet kemeri

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Baş aşağı emniyet kemeri
Ayar	Ayarlama tokası
Düşme önleyici bağlantı noktalarının sayısı	2
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Dahil olan öğeler	Kurtarma kayışı ile
Renk	Siyah-Turuncu
Üretimden itibaren raf ömrü	10 yıllar
Ağırlık (kg)	2 kg
Manuel toka sayısı	7
Sternal	1
Dorsal	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma ve tahliye








RAH33

FALL ARRESTER HARNESSSES

Head down harness for descending head down in confined spaces

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RAH33GT	Black-Orange	S/M/L	RAH33	3295249193775	13295249193772	5	1	12.3 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height