



LV102050

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Půlmetrový prodlužovací popruh umožňuje snadné vytažení oběti

Protipádová ochrana



Výhody



Odolnost

· Vysoká pevnost popruhu díky jeho vazbě a jeho šířce

Použití

- Zemědělství
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Chemický průmysl
- Automobilky
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN354

EN 795

TYP B



LV102050

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Půlmetrový prodlužovací popruh umožňuje snadné vytažení oběti

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Prodlužovací popruh s D-kroužkem
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Šířka popruhu	45mm
Délka	0,5 m
Width	1.7685 inch
Šířka	45 mm
Barva	Černá-Oranžová
SIZE	0,50 m
Koncovky	Smyčka se smršťováním
Životnost od výroby	10 let
Váha (kg)	0,300 kg
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka	1.6404 ft








Fall protection

LV102050

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height