



# LO007100

FUNI

Cordino da 1 metro con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

## Campi di utilizzo



- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Energie

## Certificazioni e norme



EN354



# LO007100

FUNI

Cordino da 1 metro con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza	1 m
Diametro della fune	12 mm
Colore	Bianco
SIZE	1 m
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Peso (kg)	0,154 kg
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza	3.2808 ft








# LO007100

## LANYARDS

1 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007100	White	1 m	LO007100	3660348006064	13660348006061	15	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height