



LO047100

HALATLAR

Maksimum esneklik için yüksek ilmek uçlu 1 metre örgü halat lanyard

Düşme önleme

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi



Sertifikalar ve standartlar



EN354

Karşı korur



Düşme



enjoy safety.

edit 20/11/2024
www.deltaplus.eu



LO047100

HALATLAR

Maksimum esneklik için yüksek ilmek uçlu 1 metre örgü halat lanyard

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Örgülü halat
Ana destek yapısı	Poliamid
Uzunluk (m)	1
Halat çapı (mm)	10,5
Renk	Beyaz
SIZE	1 m
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksek ilmek
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	0,116
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı
Uzunluk (ft)	3.2808








LO047100

LANYARDS

1 metre braided rope lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047100	White	1 m	LO047100	3660348006262	13660348006269	15	1	2.96 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height