



LO005200

FUNI

Cordino da 2 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Energie



Certificazioni e norme



EN354



LO005200

FUNI

Cordino da 2 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza	2 m
Diametro della fune	12 mm
Colore	Bianco
SIZE	2 m
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Peso (kg)	0,260 kg
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza	6.5616 ft








LO005200

LANYARDS

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO005200	White	2 m	LO005200	3660348006057	13660348006054	15	1	4.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height