



LO007100

LINY

1-metrowa lina z pętłami z kauszą dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN354



LO007100

LINY

1-metrowa lina z pętłami z kauszą dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość	1 m
Średnica liny	12 mm
Kolor	Biały
SIZE	1 m
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Ciężar (kg)	0,154 kg
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu
Długość	3.2808 ft








LO007100

LANYARDS

1 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007100	White	1 m	LO007100	3660348006064	13660348006061	15	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height