



LO007100

FRÂNGHII

Mijloc de legătură de 1 metru cu cataramă cu conector pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere

Aplicații



- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră
- Energie

Certificări și norme



EN354



LO007100

FRÂNGHII

Mijloc de legătură de 1 metru cu cataramă cu conector pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Coardă răsucită
Compoziția suportului principal	Poliamidă
Lungime	1 m
Diametrul corzii	12 mm
Culoare	Alb
SIZE	1 m
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Perioada de valabilitate de la fabricare	10 ani
Greutate (kg)	0,154 kg
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare
Lungime	3.2808 ft








LO007100

LANYARDS

1 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007100	White	1 m	LO007100	3660348006064	13660348006061	15	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height