



# LO005200

## FRÂNGHII

Mijloc de legătură de 2 metri cu cataramă cu conector pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere

### Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră
- Energie



### Certificări și norme



EN354

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# LO005200

## FRÂNGHII

Mijloc de legătură de 2 metri cu cataramă cu conector pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Tip de echipament	Coardă răsucită
Compoziția suportului principal	Poliamidă
Lungime (m)	2
Diametrul corzii (mm)	12
Culoare	Alb
SIZE	2 m
Capăt	Capăt îmbinat cu buclă cu conector
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	0,260
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare
Lungime (ft)	6.5616








# LO005200

## LANYARDS

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO005200	White	2 m	LO005200	3660348006057	13660348006054	15	1	4.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height