



# LO005200

CABOS

Correia de 2 metros com fivelas para permitir a máxima versatilidade

Proteção anti-quedas

## Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração
- Energia



## Certificações e normas



EN354



# LO005200

## CABOS

Correia de 2 metros com fivelas para permitir a máxima versatilidade

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Corda torcida
Composição do suporte principal	Poliamida
Comprimento	2 m
Diâmetro do cabo	12 mm
Cor	Branco
SIZE	2 m
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Vida útil desde a fabricação	10 anos
Peso (Kg)	0,260 kg
Situações de trabalho antiqueda	Resgate
Comprimento	6.5616 ft








# LO005200

## LANYARDS

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO005200	White	2 m	LO005200	3660348006057	13660348006054	15	1	4.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height