



LO005200

HALATLAR

Maksimum esneklik için yüksek ilmek uçlu 2 metre lanyard

Düşme önleme

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi
- Enerjiler



Sertifikalar ve standartlar



EN354



LO005200

HALATLAR

Maksimum esneklik için yüksek ilmek uçlu 2 metre lanyard

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Bükülmüş halat
Ana destek yapısı	Poliamid
Uzunluk	2 m
Halat çapı	12 mm
Renk	Beyaz
SIZE	2 m
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksek ilmek
Üretimden itibaren raf ömrü	10 yıllar
Ağırlık (kg)	0,260 kg
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı
Uzunluk	6.5616 ft








LO005200

LANYARDS

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO005200	White	2 m	LO005200	3660348006057	13660348006054	15	1	4.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height