



# LO005200

## HALATLAR

Maksimum esneklik için yüksek ilmek uçlu 2 metre lanyard

Düşme önleme



### Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi
- Enerjiler

### Sertifikalar ve standartlar



EN354

### Karşı korur



Düşme



*enjoy safety.*

edit 16/11/2024  
www.deltaplus.eu



# LO005200

## HALATLAR

Maksimum esneklik için yüksek ilmek uçlu 2 metre lanyard

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ekipman Türü                         | Bükülmüş halat                       |
| Ana destek yapısı                    | Poliamid                             |
| Uzunluk (m)                          | 2                                    |
| Halat çapı (mm)                      | 12                                   |
| Renk                                 | Beyaz                                |
| SIZE                                 | 2 m                                  |
| Bitiş                                | Yüksek halkası ile birleştirilmiş uç |
| Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar) | 10                                   |
| Ağırlık (kg) (kg)                    | 0,260                                |
| Düşmeye karşı çalışma koşulları      | Kısıtlayıcı                          |
| Uzunluk (ft)                         | 6.5616                               |








# LO005200

## LANYARDS

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| LO005200  | White  | 2 m  | LO005200    | 3660348006057 | 13660348006054 | 15  | 1   | 4.8 kg | 28.0 cm   | 44.0 cm   | 16.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height