



LO005200

LANÁ

2-metrové lano so slučkami umožňujúcimi maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel
- Energetika

Certifikáty a normy



EN354



LO005200

LANÁ

2-metrové lano so slučkami umožňujúcimi maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Stočené prameňové lano
Zloženie hlavného držiaka	Polyamid
Dĺžka	2 m
Priemer lana	12 mm
Farba	Biela
SIZE	2 m
Ukončenie	2 prišité oká s objímkou
Doba použiteľnosti od výroby	10 rokov
Hmotnosť (kg)	0,260 kg
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu
Dĺžka	6.5616 ft








LO005200

LANYARDS

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO005200	White	2 m	LO005200	3660348006057	13660348006054	15	1	4.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height