



# НAR11 Оранжевый

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Страховочная привязь с 1-й точкой анкерного крепления с двухцветными лямками для интуитивной подгонки, для нерегулярного использования



### Преимущества



#### Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



#### Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



#### Легкость в использовании

· Двухцветный ремешок для легкой установки ремня безопасности  
· Система NFC гарантирует прослеживаемость

### Сертификация и стандарты



EN361

140 KG

### Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Хранение

### Защищает от



Падение



# НAR11 Оранжевый

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Страховочная привязь с 1-й точкой анкерного крепления с двухцветными лямками для интуитивной подгонки, для нерегулярного использования

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

|   |   |
|---|---|
| Тип оборудования                                      | Страховочная привязь для защиты от падения  |
| Состав основной группы поддержки                      | Полиэстер   |
| Регулировка   | 2 боковые регулировочные пластины   |
| Крепление   | Пряжки  |
| Количество точек крепления для предотвращения падения | 1   |
| Пряжки  | Ручная петля  |
| Точка крепления для защиты от падения                 | Спинной   |
| Цвет  | Оранжевый   |
| Размер  | S, M, L, XL, XXL  |
| Срок службы с момента изготовления (лет)              | 10  |
| Вес, кг (kg)  | 0,640   |
| Количество ручных петель                              | 2   |
| Количество точек крепления для защиты от падений      | 1   |
| Dorsal  | 1   |
| Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения      | Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции,<br>Перемещение по тросу стационарной системы lifeline,<br>Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости,<br>Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров),<br>Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве,<br>Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости,<br>Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции,<br>Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), |








Fall protection

# HAR11

## FALL ARRESTER HARNESSES

Harness with 1 anchorage point and two-tone straps for intuitive fitting, for occasional wearers

### Logistics information

| Reference | Colour | Size   | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| HAR11GT   | Orange | S/M/L  | HAR11       | 3295249180317 | 13295249180314 | 10  | 1   | 7.724 kg | 25.0 cm   | 44.0 cm   | 28.0 cm   |
| HAR11XX   | Orange | XL/XXL | HAR11       | 3295249180324 | 13295249180321 | 10  | 1   | 7.98 kg  | 28.0 cm   | 44.0 cm   | 25.0 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height