



Protection antichute

# LV400

## DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Perche télescopique avec 5 sections permettant la sécurisation à distance depuis le sol (de 2 à 8 mètres)



## Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Industrie minière**

## Certifications et normes



Protection antichute

# LV400

## DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Perche télescopique avec 5 sections permettant la sécurisation à distance depuis le sol (de 2 à 8 mètres)

### Détails - Normes

### Détails techniques

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Type d'équipement                       | Perche télescopique       |
| Composition du support principal        | Fibre de verre            |
| Longueur max.                           | 8 m                       |
| Longueur min.                           | 2 m                       |
| Longueur réglable                       | Déploiement en 5 sections |
| Couleur                                 | Rouge-Jaune Fluo          |
| SIZE                                    | Ajustable                 |
| Durée de vie à partir de la fabrication | 20 ans                    |
| Poids                                   | 5 kg                      |








Fall protection

# LV400

## ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

### Logistics information

| Reference | Colour                 | Size       | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| LV400     | Red-Fluorescent yellow | Adjustable | LV400       | 3660348006385 | 13660348006382 | 1   | 1   | 5.0 kg | 8.0 cm  | 8.0 cm  | 207.0 cm  |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height