



Leesés elleni védelem

LV400

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

5 szakaszos teleszkópos rúd, a földről történő távbiztosításhoz (2 és 8 méter között)



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok



LV400

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

5 szakaszos teleszkópos rúd, a földről történő távbiztosításhoz (2 és 8 méter között)

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Teleszkópos rúd
A fő támasz összetétele	Üveggyapot szál
Max. hossz	8 m
Min. hossz	2 m
Állítható hosszúság	5 szakaszos kiépítés
Szín	Piros-Fluo sárga
SIZE	Állítható
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	20 évek
Súly (kg)	5 kg








Fall protection

LV400

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV400	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height