



LO007150

FRÂNGHII

Mijloc de legătură cu cataramă cu conector pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră
- Energie



Certificări și norme



EN354

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LO007150

FRÂNGHII

Mijloc de legătură cu cataramă cu conector pentru versatilitate maximă

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Coardă răsucită
Compoziția suportului principal	Poliamidă
Lungime (m)	1,5
Diametrul corzii (mm)	12
Culoare	Alb
SIZE	1,50 m
Capăt	Capăt îmbinat cu buclă cu conector
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	0,198
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare
Lungime (ft)	4.9213








LO007150

LANYARDS

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007150	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height