



Αντιπτωτική προστασία

# LO147150CDD

ΙΜΑΝΤΕΣ

Διπλός αναδέτης μήκους 1,5μ. με μεγάλο ανοιγόμενο σύνδεσμο για μέγιστη ευελιξία και σύνδεση σε κάθε τύπο κατασκευής



## Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN354



# LO147150CDD

## ΙΜΑΝΤΕΣ

Αντιπτωτική προστασία

Διπλός αναδέτης μήκους 1,5μ. με μεγάλο ανοιγόμενο σύνδεσμο για μέγιστη ευελιξία και σύνδεση σε κάθε τύπο κατασκευής

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Στριμμένο σχοινί
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυαμίδιο
Μήκος	1,5 m
Διάμετρος σχοινιού	10,5 mm
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Άσπρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό καραμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
SIZE	1,50 m
Τερματισμός	1 ραμμένη θηλιά με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	2 γάντζοι με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Βάρος (kg)	1,4 kg
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση
Μήκος	4.9213 ft








Fall protection

# LO147150CDD

## LANYARDS

1.5 metre double lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO147150CDD	White	1.50 m	LO147150CDD	3660348006361	13660348006368	5	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height