



Absturzsicherung

LO007150CD

SCHLAUFEN

Verbindungsmitel, 1,5 m, mit großem Verbindungsstück für maximale Vielseitigkeit und Anschluss an alle Arten von Strukturen



Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie
- Energie

Zertifkationen und normen



EN354

Schützt gegen



Absturz



LO007150CD

SCHLAUFEN

Absturzsicherung

Verbindungsmittel, 1,5 m, mit großem Verbindungsstück für maximale Vielseitigkeit und Anschluss an alle Arten von Strukturen

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Gedrehtes Seil
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyamid
Länge (m)	1,5
Durchmesser des Seils (mm)	12
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Weiß
Anschluss (Benutzerseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
SIZE	1,50 m
Ende	Gespleißtes Ende mit verknoteter Schnalle
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,850
Absturzgefährdung	Einschränkung
Länge (ft)	4.9213



Fall protection

LO007150CD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007150CD	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height