



Absturzsicherung

LO007150CD

SCHLAUFEN

Verbindungsmittel, 1,5 m, mit großem Verbindungsstück für maximale Vielseitigkeit und Anschluss an alle Arten von Strukturen



Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie
- Energie

Zertifikationen und normen



EN354



LO007150CD

SCHLAUFEN

Absturzsicherung

Verbindungsmittel, 1,5 m, mit großem Verbindungsstück für maximale Vielseitigkeit und Anschluss an alle Arten von Strukturen

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Gedrehtes Seil
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyamid
Länge	1,5 m
Durchmesser des Seils	12 mm
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Weiß
Anschluss (Benutzerseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
SIZE	1,50 m
Ende	2 vernähte verknotete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung	10 Jahre
Gewicht (kg)	0,850 kg
Absturzgefährdung	Einschränkung



Fall protection

LO007150CD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007150CD	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height