



LV400

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Pértiga telescópica de 5 tramos para protección remota desde el suelo (de 2 a 8 metros)

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



Protección contra



Caídas



LV400

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Pértiga telescópica de 5 tramos para protección remota desde el suelo (de 2 a 8 metros)

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Pértiga telescópica
Composición del soporte principal	Fibra de vidrio
Largo máximo (m)	8
Largo mínimo (m)	2
Longitud ajustable	Despliegue en 5 secciones
Color	Rojo-Amarillo Fluo
SIZE	Ajustable
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	5



Fall protection

LV400

ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV400	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height