



Leesés elleni védelem

L0007150CD

KÖTELEK

1,5 méteres kötél nagyra nyitható csatlakozóval a maximális sokoldalúság és bármilyen típusú szerkezethez való csatlakoztatás érdekében



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat
- Energiaipar

Minősítések és szabványok



EN354



LO007150CD

KÖTELEK

Leesés elleni védelem

1,5 méteres kötél nagyra nyitható csatlakozóval a maximális sokoldalúság és bármilyen típusú szerkezethez való csatlakoztatás érdekében

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Csavart kötél
A fő támasz összetétele	Poliamid
Hossz	1,5 m
Kötélátmérő	12 mm
Csatlakozóval	igen
Szín	Fehér
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Csavaros karabiner, acél, 18 mm széles nyitás
SIZE	1,50 m
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	1 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	10 évek
Súly (kg)	0,850 kg
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás








Fall protection

LO007150CD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007150CD	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height