



Αντιπτωτική προστασία

## LV400

### ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Τηλεσκοπικό κοντάρι με 5 τμήματα που επιτρέπουν την απομακρυσμένη ασφάλιση από το έδαφος (μήκους 2 έως 8μ.)



### Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Αντιπτωτική προστασία

# LV400

## ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Τηλεσκοπικό κοντάρι με 5 τμήματα που επιτρέπουν την απομακρυσμένη ασφάλιση από το έδαφος (μήκους 2 έως 8μ.)

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Τύπος εξοπλισμού                            | Τηλεσκοπικό κοντάρι        |
| Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος           | Ένα γυαλιού                |
| Μέγιστο μήκος                               | 8 m                        |
| Ελάχιστο μήκος                              | 2 m                        |
| Ρυθμιζόμενο μήκος                           | Ανάπτυξη σε 5 τμήματα      |
| Χρώμα                                       | Κόκκινο- Φωσφοριζέ κίτρινο |
| SIZE  | Προσαρμοσμένο              |
| Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής | 20 χρόνια                  |
| Βάρος (kg)                                  | 5 kg                       |








Fall protection

# LV400

## ANCHORAGE DEVICES

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

### Logistics information

| Reference | Colour                 | Size       | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| LV400     | Red-Fluorescent yellow | Adjustable | LV400       | 3660348006385 | 13660348006382 | 1   | 1   | 5.0 kg | 8.0 cm  | 8.0 cm  | 207.0 cm  |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height