



# LO007150

## LANÁ

1,5-metrové lano so slučkami umožňujúcimi maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach

### Oblast použitia



- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel
- Energetika

### Certifikáty a normy



EN354

### Ochrana pred rizikami



Pád



# LO007150

## LANÁ

1,5-metrové lano so slučkami umožňujúcimi maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Stočené prameňové lano
Zloženie hlavného držiaka	Polyamid
Dĺžka (m)	1,5
Priemer lana (mm)	12
Farba	Biela
SIZE	1,50 m
Ukončenie	Prepletený koniec s okom s kovovou objímkou
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	0,198
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu
Dĺžka (ft)	4.9213








# LO007150

## LANYARDS

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007150	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height