



Düşme önleme

LO007150CD

HALATLAR

Maksimum çok yönlülük ve her türlü yapıya bağlantı için büyük açılış konektörlü 1,5 metrelik kordon



Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi
- Enerjiler

Sertifikalar ve standartlar



EN354



Düşme önleme

LO007150CD

HALATLAR

Maksimum çok yönlülük ve her türlü yapıya bağlantı için büyük açılış konektörlü 1,5 metrelik kordon

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Bükülmüş halat
Ana destek yapısı	Poliamid
Uzunluk	1,5 m
Halat çapı	12 mm
Konektör ile	evet
Renk	Beyaz
Konektör (kullanıcı tarafı)	Vidalı karabina, çelik, açıklık 18 mm
SIZE	1.50 m
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	1 automatic lock hook, steel, opening 55 mm
Üretimden itibaren raf ömrü	10 yıllar
Ağırlık (kg)	0,850 kg
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı








Fall protection

LO007150CD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007150CD	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height