



Protipádová ochrana

# AN208S200CD

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Kompaktní, energii pohlcující lanko s patentovaným systémem, které zaručuje velkou volnost pohybu při krátkých výstupech



### Výhody



#### Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg
- Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany



#### Odolnost

- Tepelně smrštitelný návlek pro prodloužení životnosti lan

### Certifikace a normy



#### EN355

CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU  
RFU 11.062  
140 KG

### Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Energie



# AN208S200CD

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Kompaktní, energii pohlcující lanko s patentovaným systémem, které zaručuje velkou volnost pohybu při krátkých výstupech

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Pletené lano s tepelně tvarovatelným pláštěm
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyamid, Polyester
Délka	2 m
Průměr lana	10,5 mm
S konektorem	ano
Barva	Bílá-Černá
Konektor (uživatelská strana)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
SIZE	2 m
Další výhoda	Náběžná hrana
Koncovky	1 šitá smyčka se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Váha (kg)	1,27 kg
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)








Fall protection

# AN208S200CD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208S200CD	White-Black	2 m	AN208S200CD	3295249235895	13295249235892	5	1	6.9 kg	30.0 cm	44.6 cm	18.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height