



Leesés elleni védelem

# AN208S200CD

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt energiaelnyelő kötél, szabadalmaztatott rendszerrel felszerelve, amely nagy mozgásszabadságot garantál, távban rövid helyváltoztatáshoz



### Előnyök



#### Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



#### Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított
- Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt



#### Tartósság

- Hőre zsugorodó hüvely a kötelek élettartamának meghosszabbítása érdekében

### Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA  
RFU 11.062  
140 KG

### Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Energiaipar



Leesés elleni védelem

# AN208S200CD

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt energiaelnyelő köté, szabadalmaztatott rendszerrel felszerelve, amely nagy mozgásszabadságot garantál, távban rövid helyváltoztatáshoz

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

|  |   |
|--|---|
| Felszerelés típusa                     | Fonott kötélzsinór hőformázható tokkal  |
| A fő támasz összetétele                | Acél, Poliamid, Poliészter  |
| Hossz                                  | 2 m   |
| Kötélátmérő                            | 10,5 mm   |
| Csatlakozóval                          | igen  |
| Szín                                   | Fehér-Fekete  |
| Csatlakozó (felhasználói oldal)        | Csavaros karabiner, acél, 18 mm széles nyitás   |
| SIZE                                   | 2 m   |
| További előnyök                        | Leading edge  |
| Végek                                  | 1 db varrt hurok, belül fémgűrűvel  |
| Csatlakozó (szerkezeti oldal)          | 1 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás  |
| Súly (kg)                              | 1,27 kg   |
| Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések | Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél) |








# AN208S200CD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Fall protection

### Logistics information

| Reference   | Colour      | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|-------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| AN208S200CD | White-Black | 2 m  | AN208S200CD | 3295249235895 | 13295249235892 | 5   | 1   | 6.9 kg | 30.0 cm   | 44.6 cm   | 18.6 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height