



Düşme önleme

AN208S200CD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances



Avantajlar



Hijyen

• Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

• Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün
• Daha iyi aşınma direncine sahip ve keskin kenarlar konusunda sertifikalı dokuma kayış



Sürdürülebilirlik

• İplerin ömrünü uzatmak için ısıyla sıkıştırılmış makaron

Sertifikalar ve standartlar



EN355

YATAY SERTİFİKASYON
RFU 11.062
140 KG

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Enerjiler



Düşme önleme

AN208S200CD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Isıyla şekillendirilmiş kılıflı örgülü halat kordon
Ana destek yapısı	Çelik, Poliamid, Polyester
Uzunluk	2 m
Halat çapı	10,5 mm
Konektör ile	evet
Renk	Beyaz-Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Vidalı karabina, çelik, açıklık 18 mm
SIZE	2 m
Ek avantaj	Leading edge
Bitiş	1 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	1 automatic lock hook, steel, opening 55 mm
Ağırlık (kg)	1,27 kg
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)








Fall protection

AN208S200CD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208S200CD	White-Black	2 m	AN208S200CD	3295249235895	13295249235892	5	1	6.9 kg	30.0 cm	44.6 cm	18.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height