



GALAGO HAR35TCA

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

Защита от падения



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты

Защищает от



Падение



GALAGO HAR35TCA

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Состав основной группы поддержки	Полиэстер
Крепление	Пряжки
Пряжки	Автоматическая петля
Цвет	Чёрный/оранжевый
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями



GALAGO HAR35TCA

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35TCAGT	Black-Orange	S/M/L	GALAGO HAR35TCA	3295249193751	13295249193758	5	1	14.07 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height