



Protección anticaídas

FENNEC AN06310

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 10 metros



Beneficios



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN353-2



FENNEC AN06310

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Protección anticaídas

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 10 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero, Acero inoxidable, Poliamida
Longitud máxima	10 m
Diámetro de cuerda	12,7 mm
Elementos incluidos	Indicador de desgaste
Color	Blanco-Negro
SIZE	10 m
Terminación	1 hebilla con empalme en el extremo superior
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	1,3 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical








Fall protection

FENNEC AN06310

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06310	White-Black	10 m	FENNEC AN06310	3660348004244	13660348004241	10	1	16.5 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height