



Valbescherming

# FENNEC AN06310

## VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 10 meter vergemakkelijkt



### Voordelen



#### Gemakkelijk te gebruiken

· NFC-systeem voor traceerbaarheid

### Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**

### Certificeringen en normen



EN353-2



Valbescherming

# FENNEC AN06310

## VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 10 meter vergemakkelijkt

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal, Roestvrij staal, Polyamide
Lengte max.	10 m
Diameter touw	12,7 mm
Inbegrepen elementen	Slijtage-indicator
Kleur	Wit-Zwart
SIZE	10 m
Einde	1 gesplitste lus aan de bovenkant
Levensduur vanaf productiedatum	10 jaren
Gewicht (kg)	1,3 kg
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand








Fall protection

# FENNEC AN06310

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 10 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06310	White-Black	10 m	FENNEC AN06310	3660348004244	13660348004241	10	1	16.5 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height