



Protection antichute

EX030200

SYSTÈMES DE MAINTIEN AU TRAVAIL

Longe de positionnement 2 mètres, permettant un ajustement fluide et optimal, muni d'un système optionnel de blocage



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Industrie minière

Certifications et normes



EN358

Protège contre les risques



Chute



EX030200

SYSTÈMES DE MAINTIEN AU TRAVAIL

Protection antichute

Longe de positionnement 2 mètres, permettant un ajustement fluide et optimal, muni d'un système optionnel de blocage

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Système de maintien au travail
Composition du support principal	Polyamide
Longueur max. (m)	2
Longueur min. (m)	0,20
Longueur (m)	2
Diamètre de corde (mm)	10,5
Avec connecteur	oui
Couleur	Blanc
SIZE	0,20 → 2 m
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Situations de travail antichute	Positionnement au poste de travail, Retenue
Longueur (ft)	6.5616



Fall protection

EX030200

WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX030200	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height