



Protección anticaídas

# EX030200

## SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Cuerda de posicionamiento de 2 metros, que permite un ajuste suave y óptimo, con sistema de bloqueo opcional



### Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN358

### Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# EX030200

## SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Cuerda de posicionamiento de 2 metros, que permite un ajuste suave y óptimo, con sistema de bloqueo opcional

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Sistema de posicionamiento de trabajo
Composición del soporte principal	Poliamida
Longitud máxima (m)	2
Longitud mínima (m)	0,20
Largo (m)	2
Diámetro de cuerda (mm)	10,5
Con conector	sí
Color	Blanco
SIZE	0,20 a 2 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención
Longitud (ft)	6.5616








Fall protection

# EX030200

## WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX030200	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height