



# EX030200

## SYSTEMY USTALAJĄCE POZYCJĘ PODCZAS PRACY

2-metrowa lina do ustalania pozycji umożliwia płynną i optymalną regulację, wyposażona opcjonalnie w system blokady

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Górnictwo

### Certyfikaty i normy



EN358

### Chroni przed



Upadek



# EX030200

## SYSTEMY USTALAJĄCE POZYCJĘ PODCZAS PRACY

2-metrowa lina do ustalania pozycji umożliwia płynną i optymalną regulację, wyposażona opcjonalnie w system blokady

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	System ustalający pozycję podczas pracy
Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość maks. (m)	2
Długość min. (m)	0,20
Długość (m)	2
Średnica liny (mm)	10,5
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biały
SIZE	0,20 do 2 m
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ustalenie pozycji podczas pracy, Praca w ograniczonym polu
Długość (ft)	6.5616








Fall protection

# EX030200

## WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX030200	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height