



# EX030200

## SUSTAVI ZA POZICIONIRANJE

Uže za pozicioniranje duljine 2 metra, omogućuje tečno i optimalno podešavanje, opremljeno opcijim sustavom za blokiranje

Oprema protiv pada



### Područje upotrebe

- Poljoprivreda
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Rudarska industrija

### Certifikati i standardi



EN358

### Štiti od



Pad



# EX030200

## SUSTAVI ZA POZICIONIRANJE

Uže za pozicioniranje duljine 2 metra, omogućuje tečno i optimalno podešavanje, opremljeno opcijskim sustavom za blokiranje

Oprema protiv pada

### Pojedinosti - Standardi

### Tehnički detalji

Vrsta opreme	Sustav za održavanje položaja
Sastav glavnog nosača	Poliamid
Maks. duljina (m)	2
Min. duljina (m)	0,20
Duljina (m)	2
Promjer užeta (mm)	10,5
S priključkom	yes
Boja	Bijela
SIZE	0.20 do 2 m
Dodatna pogodnost	Indikator pada
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Radne situacije za zaštitu od pada	Pozicioniranje na mjestu rada, Zadržavanje
Duljina (ft)	6.5616








Fall protection

# EX030200

## WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX030200	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height