



Proteção anti-quedas

EX030200

SISTEMAS DE MANUTENÇÃO NO TRABALHO

Corda de posicionamento com 2 metros, permitindo um ajuste fluido e ideal, equipado com um sistema de bloqueio opcional



Aplicação

- Agricultura
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN358

Proteção contra riscos



Queda



Proteção anti-quedas

EX030200

SISTEMAS DE MANUTENÇÃO NO TRABALHO

Corda de posicionamento com 2 metros, permitindo um ajuste fluido e ideal, equipado com um sistema de bloqueio opcional

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Sistema de retenção em trabalho
Composição do suporte principal	Poliamida
Comprimento máximo (m)	2
Comprimento mínimo (m)	0,20
Comprimento (m)	2
Diâmetro do cabo (mm)	10,5
Com conector	sim
Cor	Branco
SIZE	Entre 0,20 e 2 m
Elemento de benefícios	Indicador de queda
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Situações de trabalho antiqueda	Posicionamento no posto de trabalho, Resgate
Comprimento (ft)	6.5616



Fall protection

EX030200

WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX030200	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height