



EOLIEN HAR35

AUFFANGGURTE

Absturzsicherung



Vorteile



Komfort

- Thermogeformter Hüftgurt für optimale Lendenwirbelunterstützung und Komfort
- „Soft padding“ an Schultern und Oberschenkeln



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg



Einfache Handhabung

- NFC-System für Rückverfolgbarkeit

Anwendung

- Landwirtschaft
- Gebäude
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie
- Petrochemie

Zertifkationen und normen

EN361

150 KG

EN358

150 KG

Schützt gegen



Absturz



EOLIEN HAR35

AUFFANGGURTE

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Auffanggurt
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Verschluss	Schnallen
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherung	3
Anzahl der Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit	2
Schnallen	Automatische Schnalle
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit	Gurt (vorne)
Farbe	Schwarz-Orange
Zusätzlicher Vorteil	Komfort, Fallindikator
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Anzahl der Aufhängepunkte für Absturzsicherungen	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Arbeitsposition, Bewegung auf Lifeline, Einschränkung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Grosse Bewegung mit Multi-Verbindung /Trennung



EOLIEN HAR35

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35XX	Black-Orange	XL/XXL	EOLIEN HAR35	3295249181482	13295249181489	5	1	12.97 kg	33.0 cm	80.0 cm	23.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height