



EOLIEN HAR35

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort
- „Soft padding” ramiona i uda



Higiena

- Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Petrochemia

Certyfikaty i normy

EN361

150 KG

EN358

150 KG

Chroni przed



Upadek



EOLIEN HAR35

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Rodzaj wyposażenia | Szelki do asekuracji |
| Skład głównego wkładu | Poliester |
| Zamknięcie | Pętle |
| Całkowita liczba punktów mocowania | 3 |
| Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy | 2 |
| Sprzączki | Sprzączka automatyczna |
| Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości | Tylny, Przedni |
| Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy | Pas (przód) |
| Kolor | Czarno-pomarańczowy |
| Dodatkowa zaleta | Komfort, Wskaźnik upadku |
| Okres trwałości od daty produkcji (lata) | 10 |
| Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem | 2 |
| Padding | Back, Belt, Leg, Shoulder |
| Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy | Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania |








EOLIEN HAR35


FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| HAR35XX | Black-Orange | XL/XXL | EOLIEN HAR35 | 3295249181482 | 13295249181489 | 5 | 1 | 12.97 kg | 33.0 cm | 80.0 cm | 23.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height