



ASCORD AN065

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant léger et compact à utiliser sur des cordes toronnées de 14 mm

Protection antichute



Avantages spécifiques



Visibilité

· Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)
- Pétrochimie

Certifications et normes



EN353-2

Protège contre les risques



Chute



ASCORD AN065

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant léger et compact à utiliser sur des cordes toronnées de 14 mm

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde torronée
Composition du support principal	Acier inoxydable
Fermeture	Automatique
Diamètre de corde (mm)	14
Couleur	Acier
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	0,764
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical








Fall protection

ASCORD AN065


FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height