



# ASCORD AN065

## ANTICADUTA SU CORDA

Dispositivo anticaduta scorrevole, leggero e compatto, da usare su corda trefolata da 14 mm

Protezione anticaduta



### Benefici

#### **Visibilità**

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

### Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico

### Certificazioni e norme



EN353-2

### Protegge contro i rischi



Caduta



# ASCORD AN065

## ANTICADUTA SU CORDA

Dispositivo anticaduta scorrevole, leggero e compatto, da usare su corda trefolata da 14 mm

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Chiusura	Automatico
Diametro della fune (mm)	14
Colore	Acciaio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0,764
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale








Fall protection

# ASCORD AN065

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height