



Защита от падения

ASCORD AN065

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Легкое и компактное передвижное устройство для защиты от падения для использования на витых канатах диаметром 14 мм



Преимущества



Видимость

· Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Нефтехимия

Сертификация и стандарты



EN353-2

Защищает от



Падение



Защита от падения

ASCORD AN065

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Легкое и компактное передвижное устройство для защиты от падения для использования на витых канатах диаметром 14 мм

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Скрученный канат
Состав основной группы поддержки	Нержавеющая сталь
Крепление	Автоматический
Диаметр каната (mm)	14
Цвет	Стальной
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	0,764
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции



Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height