



ASCORD AN065

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Lekkie i kompaktowe urządzenie samozaciskowe do stosowania na linach skręconych o średnicy 14 mm

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Widoczność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



EN353-2

Chroni przed



Upadek



ASCORD AN065

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Lekkie i kompaktowe urządzenie samozaciskowe do stosowania na linach skręconych o średnicy 14 mm

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
Zamknięcie	Automatyczne
Średnica liny (mm)	14
Kolor	Stalowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,764
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze








Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height