



Proteção anti-quedas

ASCORD AN065

ANTI-QUEDAS SOBRE CORDA

Antiquedas deslizante leve e compacto para utilização em cordas torcidas de 14 mm



Benefícios



Visibilidade

· Indicador visual antiqueda, permitindo a verificação instantânea do bom funcionamento do produto

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)
- Petroquímica

Certificações e normas



EN353-2

Protege contra



Queda



Proteção anti-quedas

ASCORD AN065

ANTI-QUEDAS SOBRE CORDA

Antiquedas deslizante leve e compacto para utilização em cordas torcidas de 14 mm

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Corda metálica
Composição do suporte principal	Aço inoxidável
Fecho	Automático
Diâmetro do cabo (mm)	14
Cor	Aço
Vida útil a partir do fabrico (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	0,764
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical








Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height