



ASCORD AN065

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Lagani i kompaktni klizni sustav za sprječavanje pada za korištenje na pramenastoj užadi debljine 14 mm

Oprema protiv pada



Prednosti



Vidljivost

· Vizualni pokazivač za sprječavanje pada omogućuje trenutnu provjeru pravilnog funkcioniranja proizvoda

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Kemijska industrija
- Automobilska
- Nafta i plin (vađenje)
- Petrokemija

Certifikati i standardi



EN353-2

Štiti od



Pad



ASCORD AN065

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Oprema protiv pada

Lagani i kompaktni klizni sustav za sprječavanje pada za korištenje na pramenastoj užadi debljine 14 mm

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Upleteno uže
Sastav glavnog nosača	Nehrđajući čelik
Zatvarač	Automatski
Promjer užeta (mm)	14
Boja	Boja čelika
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	20
Težina (kg) (kg)	0,764
Radne situacije za zaštitu od pada	Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno horizontalno kretanje na horizontalnoj podlozi, Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi








Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height